



Spett. li

Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Autorizzazioni Uniche
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

E p.c.

ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Arcore
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Comunicazione di modifiche non sostanziali progettate all'impianto della società C.S.A. S.r.l., via Altiero Spinelli n. 205 nel comune di Arcore (MB)
Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. 1471 del 03/08/2022 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza
Comunicazione attuazione modifiche

Il sottoscritto Carlo Mapelli, in qualità di gestore del complesso IPPC denominato C.S.A. S.r.l. ubicato nel comune di Arcore (MB), via Altiero Spinelli n. 205, premesso che in data 25/11/2024 ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

COMUNICA

che, essendo decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'Istanza di cui all'oggetto, si procederà da subito alla realizzazione delle modifiche progettate che verranno attuare a partire dal 01/03/2025 ai sensi dell'art.29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m. i. e ai sensi della D.G.R. n. XI/4268 dell'8 febbraio 2021 della Regione Lombardia.

Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Arcore, 10/02/2025

CTIMBRO E FIRMA
Viale G.B. Stucchi, 62/10 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039.2847737 - Fax 039.2025281
Cod. Fisc. e Part. IVA 02244000965

111

CSA srl

Viale G.B. Stucchi, 62/10
20900 MONZA (MB)
Tel 039 2847737 -1
segreteria@csamonza.it
www.csamonza.it
C.F./P.I. 02314420965

Smaltimento rifiuti solidi, liquidi,
pericolosi e non pericolosi
Trasporti in ADR
Noleggio cassoni per rifiuti
Servizio acque di cabina verniciatura.
Servizio aspirazione segatura da silo

Analisi classificazione dei rifiuti
Vendita materiale per contenimento rifiuti:
BIG BAG, cisternette e fusti vari
Assistenza alla compilazione registri di
carico-scarico e compilazione MUD

Member of CISO Federation





C.S.A. S.r.l.

Sede legale: Viale G.B. Stucchi n. 62/10 – Monza (MB)

Sede operativa: Via Altiero Spinelli n. 205 – Arcore (MB)

Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi del Titolo III -bis, Parte Seconda, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale

Relazione tecnica

Novembre 2024

Redatto da: Ing. Francesca Costa
Revisionato da: Dott.ssa Roberta Bertari
Approvato da: Ing. Daniele Vaghi



INDICE

1. PREMESSA	3
2. DATI TECNICI IDENTIFICATIVI.....	5
3. STATO DI FATTO AUTORIZZATO.....	6
3.1 Miscelazione	9
3.2 Operazioni sui RAEE.....	9
4. STATO DI PROGETTO	10
4.1 Inserimento miscela bombolette spray	10
4.2 Modifiche miscele esistenti	10
4.3 Nuova gestione serbatoi.....	12
4.4 Sconfezionamento RAEE	12
4.5 Spostamento quantitavi autorizzati.....	13
5. REVISIONE DELL'ALLEGATO TECNICO	14

1. PREMESSA

La presente relazione è parte integrante della Comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della D.G.R. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268, inoltrata dalla Società "C.S.A. S.r.l." per l'installazione sita nel comune di Arcore (MB) in via Altiero Spinelli n. 205.

Attualmente l'azienda opera nell'impianto di Arcore in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **R.G. 1471 del 03/08/2022 e s.m.i.**, rilasciata dalla Provincia di Monza Brianza.

Le modifiche che la Società intende attuare con la presente Comunicazione di modifica non sostanziale sono le seguenti:

- Inserimento nuova miscela "Miscela 18 - bombolette spray";
- Inserimento del codice EER 19 02 03 (codice EER già autorizzato) all'interno della "Miscela 14";
- Inserimento dei codici EER 19 02 03 e 19 02 04 (codici EER già autorizzati) all'interno della "Miscela 15";
- Inserimento dei codici EER 07 02 13, 12 01 05, 18 01 09 e 18 02 08 (codici EER già autorizzati) all'interno della "Miscela 17";
- In riferimento ai serbatoi 9a, 9b, 9c e 9d, ad oggi utilizzati indistintamente per rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, la Società ha valutato di destinare i serbatoi 9a e 9b ai rifiuti liquidi non pericolosi mentre i serbatoi 9c e 9d ai rifiuti liquidi pericolosi;
- Aggiunta operazione di sconfezionamento (R12) dei RAEE e bombolette spray;
- Spostamento di un quantitativo autorizzato pari a 10 mc di rifiuti pericolosi dall'area D^{II} alle aree D^I e L.

Secondo i criteri stabiliti dall'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268 "Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative'" si ritiene che la modifica in esame si debba considerare non sostanziale in quanto NON comporta:

- l'assoggettabilità alle procedure di VIA;
- l'avvio nello stabilimento di nuove attività IPPC;
- un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica dei valori soglia;

- un incremento della capacità produttiva di progetto o dal valore di progetto autorizzato pari o superiore al 50% di quella autorizzata nel provvedimento AIA "iniziale", per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica dei valori soglia;
- la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti che necessitano di un titolo edilizio ai sensi dell'art. 208, comma 6 e 7 del D.Lgs 152/06;
- impatti su matrici ambientali non precedentemente considerate.

Si sottolinea infine che le modifiche progettate non comporteranno alcuna variazione del ciclo produttivo principale né un aumento dei quantitativi totali già autorizzati.

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

4 di 21

2. DATI TECNICI IDENTIFICATIVI

Ragione sociale	C.S.A. S.r.l.
Sede legale	Viale G. B. Stucchi 62/10 – Monza, 20900
Sede Operativa	Via Altiero Spinelli 205 – Arcore (MB), 20862
C.F.	02314420965
P.IVA	02314420965
Iscrizione al Registro Imprese	Monza
Numero REA	MB - 1418584
Attività IPPC	5.1 c) e d) 5.3 b) 2 5.5
Gestore complesso IPPC	Carlo Mapelli
Telefono	039 2847737
PEC	csasrl@pec.csamonza.it

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

5 di 21

3. STATO DI FATTO AUTORIZZATO

L'azienda opera nell'impianto di Arcore in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **R.G. 1471 del 03/08/2022**, rilasciata dalla Provincia di Monza Brianza.

Seguono inoltre le seguenti note:

- Con Prot. Partenza n. 57794/2022 del 19/12/2022 la Provincia di Monza ha comunicato la modifica della prescrizione E.5.2 -7) "Attività di gestione rifiuti autorizzata" dell'Allegato Tecnico;
- Con PEC del 31/07/2023 la Società ha comunicato l'attuazione delle modifiche richieste per i codici EER 19 12 12 e EER 19 12 11*, riguardanti l'aggiunta delle operazioni R12mix e D13mix e l'inserimento degli stessi nelle Schede di Miscelazione n. 16 e n. 17 (Appendice 1 dell'Allegato Tecnico);
- Con Prot. Partenza n. 0004454 del 29/01/2024 la Provincia di Monza ha comunicato la modifica della prescrizione E.5.2 -15) "Prescrizioni relative alla miscelazione dei rifiuti" punto a) dell'Allegato Tecnico.

L'attività della Società consiste nel sottoporre i rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, provenienti da diversi settori (lavorazioni industriali, commerciali, artigianali, di servizio, ecc.) alle seguenti operazioni di trattamento (recupero e/o smaltimento) individuate dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi:

- **D15:** Deposito preliminare;
- **D14:** Ricondizionamento preliminare, con operazioni di apertura dei contenitori, sconfezionamento, confezionamento, travaso, infustamento e impacchettamento;
- **D13:** Raggruppamento preliminare, con operazioni di:
 - o D13: cernita e selezione manuale;
 - o D13 Adeg. Volum: adeguamento volumetrico;
 - o D13 Trit: triturazione;
 - o D13 Mix: miscelazione di rifiuti sia "non in deroga" sia "in deroga";
- **R13:** Messa in riserva
- **R12:** Scambio di rifiuti, con operazioni di:
 - o R12: cernita e selezione manuale, apertura contenitori, sconfezionamento, confezionamento, travaso, infustamento e impacchettamento;
 - o R12 Adeg. Volum: adeguamento volumetrico;
 - o R12 Trit: triturazione;

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

6 di 21

- o R12 Mix: miscelazione di rifiuti sia "non in deroga" sia "in deroga".

Nella seguente tabella sono riepilogate le operazioni autorizzate e le potenzialità dell'impianto.

Operazioni autorizzate	P/NP	Quantità massima di stoccaggio autorizzata		Capacità autorizzata di trattamento		Stato fisico	Modalità di stoccaggio
		mc	t	t/g	t/a		
D15/R13	NP	1.430	2.098	-	-	-SOLIDO -LIQUIDO -FANGOSO	-Serbatoi -Fusti -Cisternette -Big bags -Containers -Cumuli
D15/R13	P	280	401	-	-		
D13/R12 Miscelazione	NP			35	8.400		
D13/R12 Miscelazione	P			35	8.400		
D14/D13/R12 - Ricondizionamento - Triturazione - Compattazione - Cernita, selezione	NP/P			70	16.800		
TOTALE Rifiuti		1.710	2.499	140	33.600		

Tabella 3-1 – Tabella B.1 AT vigente "Operazioni e capacità autorizzate di trattamento e stoccaggio"

L'impianto è suddiviso in aree funzionali riepilogate all'interno della tabella seguente.

N° zona	P/NP	Tipologia rifiuti in ingresso e modalità stoccaggio	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio	Quantitativi di stoccaggio autorizzati	Quantitativi di stoccaggio autorizzati
				mq	mc	ton
1	NP	Area rifiuti "in uscita": legno – plastica – metalli ferrosi – inerti – metalli non ferrosi	R13, D15 R12	305	440	616
9a	P/NP	Serbatoio rifiuti liquidi	R13, D15, R12, D13	2	10	10
9b	P/NP			2	10	10
9c	P/NP			2	10	10
9d	P/NP			2	5	5
A	NP	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	375	300	450
B1	P	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	52	25	37,5
B2	NP	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	52	25	37,5
C	NP	Area rifiuti "in uscita"	R13, D15 R12, D13	260	580	870
D'	P	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15	93	80	120
D''	P	Area rifiuti "in uscita"	R13, D15	29	40	60
E, F	NP	Box miscelazione rifiuti Area rifiuti "in uscita"	R13, R12 D15, D13	60	70	105
G, H	P	Box miscelazione rifiuti Area rifiuti "in uscita"	R13, R12 D15, D13	60	70	105
I	NP	Area rifiuti liquidi	R13, D15 R12, D14, D13	28	30	42
L	P	Area rifiuti liquidi	R13, D15 R12, D14, D13	20	15	21
TOTALE				1.342	1.710	2.499

Tabella 3-2 – Tabella B.3 AT vigente "Aree gestione rifiuti"

Si descrivono con maggior dettaglio le aree che saranno impattate dalla presente comunicazione di modifica non sostanziale (a tal proposito si veda Capitolo 4).

Aree 9a, 9b, 9c e 9d

L'area 9 è composta da n.4 serbatoi, di cui tre da 10 mc e l'ultimo da 5 mc, con bacino di contenimento, è dedicata allo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido. Gli stessi serbatoi possono essere utilizzati per le operazioni di miscelazione (R12, D13) di rifiuti liquidi.

Area D' e D''

Queste due aree sono dedicate allo stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti solidi pericolosi. L'area D' per i rifiuti in ingresso, l'area D'' per i rifiuti in uscita.

Aree I e L

Queste aree sono dedicate allo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi, oltre che al recupero (R12) mediante operazioni di cernita e selezione, sconfezionamento, confezionamento, travaso, infustamento e miscelazione. Per quei rifiuti destinati a smaltimento, le operazioni di confezionamento, sconfezionamento sono identificate con D14, il travaso, infustamento e miscelazione sono identificate con D13. I rifiuti destinati a smaltimento possono subire anche operazioni di separazione gravimetrica tra la frazione liquida e solida per decantazione identificata come un'operazione D13.

La maggior parte delle suddette aree sono dedicate allo stoccaggio di rifiuti aventi più di un codice EER e con destinazione differente. Infatti, alcuni rifiuti possono essere destinati alla messa in riserva finalizzata ad operazioni di recupero presso impianti terzi autorizzati, messa in riserva finalizzata ad operazioni di trattamento interne all'impianto, deposito preliminare finalizzata allo smaltimento presso impianti terzi autorizzati e/o deposito preliminare finalizzato ad operazioni di smaltimento interne all'impianto.

All'interno di ciascuna area, per evitare la commistione tra rifiuti aventi differenti codici EER, provenienza e destinazione, i rifiuti sono stoccati all'interno di contenitori adatti alla natura del rifiuto, od in colli od in cumuli fisicamente separati da uno spazio tenuto sempre libero.

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

8 di 21

3.1 MISCELAZIONE

Presso l'impianto vengono svolte sia miscelezioni "non in deroga", ossia tra rifiuti solidi o liquidi pericolosi o non pericolosi, aventi caratteristiche merceologiche simili ma provenienti da attività produttive diverse, sia miscelezioni in "deroga" all'art.187 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Appendice 1 dell'AIA riporta tutte le Schede di Miscelazione autorizzate, numerate da 1 a 17, con indicati i codici EER, la pericolosità o non pericolosità, le caratteristiche merceologiche, le zone funzionali e la destinazione della miscela risultante.

3.2 OPERAZIONI SUI RAEE

Per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è prevista l'operazione di messa in riserva (R13), effettuata in zone funzionali interne al capannone, e per alcune tipologie anche operazioni di triturazione, adeguamento volumetrico e miscelazione. Le operazioni di stoccaggio e trattamento sui RAEE sono effettuate in aree appositamente identificate e dedicate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 49/14.

Non sono effettuate operazioni di disassemblaggio manuale dei RAEE.

4. STATO DI PROGETTO

4.1 INSERIMENTO MISCELA BOMBOLETTE SPRAY

Al fine di agevolare la gestione delle bombolette spray vuote ed ottimizzarne il trasporto la Società prevede l'inserimento di una nuova miscela che sarà identificata come **miscela 18**. Saranno effettuate quindi operazioni di semplice raggruppamento finalizzato all'ottimizzazione del carico in uscita.

La suddetta miscela avrà le seguenti caratteristiche:

Miscela 18 – P Solidi a recupero energetico, recupero metalli/plastica oppure smaltimento – Zone B1, G, H

Destinazione: R1, R4, R12, R13, D10, D13 e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di trattamento o smaltimento finale).

EER	Denominazione
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti (limitatamente agli imballaggi non contenenti amianto)
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Tabella 4-1 – Miscela 18

Classi di pericolo: HP3–HP4–HP5–HP6–HP7–HP8–HP10–HP11–HP13–HP14

Per i codici EER 15 01 11* e 16 05 04* si provvederà ad inserire le operazioni R12mix e D13mix (si veda Capitolo 5).

4.2 MODIFICHE MISCELE ESISTENTI

La società prevede l'inserimento di alcuni codici EER all'interno di miscele esistenti e già autorizzate, nel dettaglio le modifiche interesseranno le miscele 14, 15 e 17.

Per la **miscela 14** è prevista l'aggiunta del codice EER 190203 *"Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi"* con lo scopo di migliorare la gestione della miscelazione nei serbatoi destinati a tali operazioni.

All'interno della Tabella B4 *"Codici EER, operazioni e aree rifiuti"* dell'Allegato Tecnico vigente si inserirà quindi la possibilità di gestire il suddetto codice EER all'interno dei serbatoi 9a, 9b, 9c, 9d (per maggior dettaglio si rimanda al Capitolo 5).

Si provvede inoltre ad aggiornare la Scheda di miscelazione riportata in Appendice 1 dell'Allegato Tecnico vigente con l'inserimento del codice EER riportato di seguito.

EER	Denominazione
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

Tabella 4-2 - Miscela 14

Per la **miscela 15** è prevista l'aggiunta dei codici EER 190203 *"Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi"* e 190204* *"Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso"* con lo scopo di migliorare la gestione della miscelazione nei serbatoi destinati a tali operazioni.

La Scheda di miscelazione riportata in Appendice 1 dell'Allegato Tecnico vigente sarà quindi aggiornata con l'inserimento di codici EER riportati di seguito.

EER	Denominazione
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

Tabella 4-3 - Miscela 15

Per la **miscela 17** è previsto l'inserimento dei codici EER di cui alla Tabella 4-4. Tale richiesta nasce dalla necessità di riuscire a gestire piccoli quantitativi presenti in impianto ottimizzandone lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

EER	Denominazione
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di metalli ferrosi
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

Tabella 4-4 - Miscela 17

La miscela 17 prevede codici pericolosi e non pericolosi di rifiuti solidi e fangosi destinati alla termodistruzione.

4.3 NUOVA GESTIONE SERBATOI

Allo stato di fatto i quattro serbatoi presenti in impianto (9a, 9b, 9c e 9d) sono dedicati allo stoccaggio (R13/D15) e alle operazioni di miscelazione (R12, D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido.

A seguito della Verifica Ispettiva di ARPA (si veda Relazione finale anno 2024) la Società ha valutato di implementare una nuova gestione dei rifiuti liquidi in ingresso volta a migliorare la tracciabilità delle operazioni di miscelazione.

Nel dettaglio si prevede di utilizzare i serbatoi 9a e 9b principalmente per i rifiuti liquidi pericolosi (quantitativo totale pari a 20 mc) mentre i serbatoi 9c e 9d per i rifiuti liquidi non pericolosi (capacità complessiva pari a 15 mc).

Tutti i serbatoi rimarranno autorizzati a poter ospitare sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi in quanto si richiede versatilità dovuta alle differenti esigenze di mercato.

Qualora si dovessero quindi utilizzare i serbatoi 9a e 9b per i rifiuti non pericolosi si provvederà a far effettuare, da parte di una società del settore, un idoneo lavaggio al fine di eliminare eventuali residui di rifiuto pericoloso presenti all'interno dei serbatoi.

Si provvederà inoltre ad aggiornare il protocollo di gestione rifiuti.

4.4 SCONFEZIONAMENTO RAEE

Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si chiede l'inserimento dell'operazione di recupero (R12), limitatamente allo sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione del carico in uscita e alla miglior gestione presso le aree dell'impianto.

I codici EER per i quali si richiede l'aggiunta di tale operazione di recupero sono i seguenti.

EER	Denominazione
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

EER	Denominazione
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

Tabella 4-5 - RAEE con aggiunta R12

Tali operazioni saranno effettuate all'interno delle aree ad oggi già autorizzate.

4.5 SPOSTAMENTO QUANTITATIVI AUTORIZZATI

Al fine di ottimizzare lo spazio presente nelle diverse aree dell'impianto si provvederà a spostare un quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi pari a 10 mc dall'area D^{II} alle aree D^I e L. Di conseguenza varieranno i quantitativi indicati in tonnellate. Il quantitativo totale autorizzato (né in termini di volume, né in termini di peso) non subirà variazioni.

Si avrà quindi la seguente situazione (per maggior dettaglio si rimanda al Capitolo 5).

N° zona	P/ NP	Tipologia rifiuti in ingresso e modalità stoccaggio	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio [mq]	Quantitativi di stoccaggio autorizzati [mc]	Quantitativi di stoccaggio autorizzato [ton]
D ^I	P	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15	93	85	126
D ^{II}	P	Area rifiuti "in uscita"	R13, D15	29	30	45
L	P	Area rifiuti liquidi	R13, D15, R12, D14, D13	20	20	30

Tabella 4-6 - Spostamento quantitativi autorizzati

Si allega inoltre la Planimetria layout rifiuti aggiornata.

5. REVISIONE DELL'ALLEGATO TECNICO

Le modifiche introdotte comporteranno quindi una revisione di quanto indicato all'interno dell'Allegato Tecnico vigente. Nel dettaglio sono riportati:

- in **rosso** gli inserimenti;
- in ~~blu barrato~~ gli stralci.

Capitolo A. "QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE"

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Premessa

A cura dell'Ente.

[omissis]

Capitolo B. "QUADRO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI"

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto

[omissis]

B.1.6 Gestione altri rifiuti

Per rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ~~è prevista la sola operazione sono~~ **previste le operazioni** di messa in riserva (R13) **e sconfezionamento (R12)**, ~~effettuata~~ **effettuate** in zone funzionali interne al capannone, e per alcuni anche di triturazione, adeguamento volumetrico e miscelazione. Le operazioni di stoccaggio e trattamento sui RAEE verranno effettuate in aree appositamente identificate e dedicate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 49/14.

I RAEE in ingresso e quelli sottoposti ~~alla sola operazione~~ **alle operazioni** di stoccaggio (R13) **e sconfezionamento (R12)** saranno stoccati in specifiche aree identificate all'interno della Zona A, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, e della Zona B1, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Su alcune specifiche tipologie di RAEE costituite dagli hard disk (EER 16 02 14 o 16 02 16) potranno anche essere effettuate operazioni di triturazione ai fini di distruzione fiscale di documenti. Le operazioni di triturazione saranno effettuate mediante il tritratore già autorizzato anche per le altre tipologie di rifiuti e verranno effettuate per campagne specifiche. Non verranno mai effettuate operazioni di triturazione di RAEE

insieme con altre tipologie di rifiuti. I rifiuti in uscita dalle operazioni di triturazione dei RAEE verranno stoccati all'interno della Zona C di stoccaggio rifiuti in uscita.

Sui RAEE potranno anche essere effettuate all'occorrenza operazioni di miscelazione/raggruppamento sia in deroga che non in deroga, secondo i gruppi riportati in Allegato. Le operazioni potranno riguardare sia RAEE pericolosi che non pericolosi e verranno effettuate all'interno delle medesime aree di stoccaggio in ingresso (Zone A e B1).

Non verranno invece effettuate operazioni di disassemblaggio manuale dei RAEE.

[omissis]

B.2 Aree funzionali/ impianti

Si riepilogano nel seguito le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicate sia all'interno, sia all'esterno del capannone, così come individuate nella planimetria allegata, al presente AT.

N° zona	P/ NP	Tipologia rifiuti in Ingresso e modalità stoccaggio	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio [mq]	Quantitativi di stoccaggio autorizzati [mc]	Quantitativi di stoccaggio autorizzato [ton]
1	NP	Area rifiuti "in uscita": legno - plastica - metalli ferrosi - inerti - metalli non ferrosi	R13, D15, R12	305	440	616
9a	P/NP	Serbatoi rifiuti liquidi	R13, D15, R12, D13	2	10	10
9b	P/NP			2	10	10
9c	P/NP			2	10	10
9d	P/NP			2	5	5
A	NP	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	375	300	450
B1	P	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	52	25	37,5
B2	NP	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15, R12, D14, D13	52	25	37,5
C	NP	Area rifiuti "in uscita"	R13, D15, R12, D13	260	580	870
D'	P	Area rifiuti "in ingresso"	R13, D15	93	80 85	120 126
D''	P	Area rifiuti "in uscita"	R13, D15	29	40 30	60 45
E, F	NP	Box miscelazione rifiuti Area rifiuti "in uscita"	R13, R12, D15, D13	60	70	105

N° zona	P/ NP	Tipologia rifiuti In Ingresso e modalità stoccaggio	Operazioni svolte autorizzate	Area destinata allo stoccaggio [mq]	Quantitativi di stoccaggio autorizzati [mc]	Quantitativi di stoccaggio autorizzato [ton]
G, H	P	Box miscelazione rifiuti Area rifiuti "in uscita"	R13, R12, D15, D13	60	70	105
I	NP	Area rifiuti liquidi	R13, D15, R12, D14, D13	28	30	42
L	P	Area rifiuti liquidi	R13, D15, R12, D14, D13	20	15 20	21 30
TOTALE				1.342	1.710	2.499

Tabella B3 – Aree gestione rifiuti

[omissis]

Aree 9a, 9b, 9c e 9d

L'area 9 è composta da n.4 serbatoi, di cui tre da 10 mc e l'ultimo da 5 mc, con bacino di contenimento, è dedicata allo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido. **I serbatoi 9a e 9b saranno utilizzati principalmente per i rifiuti pericolosi mentre i serbatoi 9c e 9d per i rifiuti non pericolosi. I serbatoi sono autorizzati a ricevere entrambe le tipologie di rifiuto.**

Gli stessi serbatoi possono essere utilizzati per le operazioni di miscelazione (R12, D13) di rifiuti liquidi.

[omissis]

B.3 Tipologie di rifiuti ritirati e relative operazioni di recupero/smaltimento

L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto descritte, i rifiuti pericolosi e non pericolosi elencati nella seguente tabella:

EER	Denominazione	OPERAZIONI										ZONE DI CONFERIMENTO/ LAVORAZIONE																
		R13	R12 Mix	R12 Trit	R12 Adeq vol	R12	R12	D15	D14	D13 Mix	D13 Trit	D13 Adeq vol	D13	1	9a	9b	9c	9d	A	B1	B2	C	D'	D''	EF	GH	I	L
[omissis]																												
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	X	X			X		X	X	X										X			X	X		X		
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X						X	X											X			X	X				
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X						X	X											X			X	X				
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti	X	X					X	X											X			X	X		X		

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

17 di 21

EER	Denominazione	OPERAZIONI										ZONE DI CONFERIMENTO/ LAVORAZIONE															
		R13	R12 Mlx	R12 Trit	R12 Adeg vol	R12	D15	D14	D13 Mlx	D13 Trit	D13 Adeg vol	D13	1	9a	9b	9c	9d	A	B1	B2	C	D'	D''	EF	GH	I	L
	pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12																										
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	X*		X	X	X										X	X	X				X			
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi halon), contenenti sostanze pericolose	X	X			X	X	X										X				X	X		X		
[omissis]																											
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	X	X		X	X			X			
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X			X	X	X										X			X	X		X			
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X	X			X	X	X										X	X		X	X		X			

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

18 di 21

EER	Denominazione	OPERAZIONI								ZONE DI CONFERIMENTO/ LAVORAZIONE																	
		R13	R12 Mix	R12 Trk	R12 Adeg vol	R12	D15	D14	D13 Mix	D13 Trk	D13 Adeg vol	D13	1	9a	9b	9c	9d	A	B1	B2	C	D'	D''	EF	GH	I	L
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X	X			X	X	X											X			X	X		X		
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X			X	X	X	X									X		X	X			X			

[omissis]

[omissis]

*operazione di triturazione effettuata esclusivamente su rifiuti costituiti da hard disk per distruzione fiscale

Tabella B4 - Codici EER, operazioni e aree rifiuti

[omissis]

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

19 di 21

Capitolo C. "QUADRO AMBIENTALE"

Nessuna modifica apportata.

Capitolo D. "QUADRO INTEGRATO"

Nessuna modifica apportata.

Capitolo E. "QUADRO PRESCRITTIVO"

Nessuna modifica apportata.

Capitolo F. "PIANO DI MONITORAGGIO"

Nessuna modifica apportata.

Appendice 1 - Schede di Miscelazione

[omissis]

Miscela 14 – P/NP, Liquidi a trattamento chimico-fisico-biologico - Zone 9, I, L.

Destinazione: D8, D9, e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di trattamento o smaltimento finale).

EER	Denominazione
	[omissis]
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
	[omissis]

Classi di pericolo: HP3-HP4-HP5-HP6-HP7-HP8-HP10-HP11-HP13-HP14

Miscela 15 – P/NP, Liquidi a termodistruzione – Zone 9, I, L.

Destinazione: R1, D10, R13 e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di trattamento o smaltimento finale).

EER	Denominazione
	[omissis]
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
	[omissis]

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

20 di 21

Classi di pericolo: HP3-HP4-HP5-HP6-HP7-HP8-HP10-HP11-HP13-HP14

[omissis]

Miscela 17 – P/NP, Solidi o fangosi a termodistruzione – Zone, G, H, F, E.

Destinazione: R1, D10, R13 e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di trattamento o smaltimento finale).

EER	Denominazione
07 02 13	rifiuti plastici
[omissis]	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
[omissis]	
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
[omissis]	

Classi di pericolo: HP3-HP4-HP5-HP6-HP7-HP8-HP10-HP11-HP13-HP14

Miscela 18 – P Solidi a recupero energetico, recupero metalli/plastica oppure smaltimento – Zone B1, G, H

Destinazione: R1, R4, R12, R13, D10, D13 e D15 (solo se strettamente collegati a un impianto di trattamento o smaltimento finale).

EER	Denominazione
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti (limitatamente agli imballaggi non contenenti amianto)
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Classi di pericolo: HP3-HP4-HP5-HP6-HP7-HP8-HP10-HP11-HP13-HP14

COMMITTENTE

C.S.A. S.R.L.
Via Altiero Spinelli, 205
20862, Arcore (MB)

DOCUMENTO

Comunicazione di Modifica Non Sostanziale
Relazione tecnica

PAGINA

21 di 21



Spett. li

Provincia di Monza e Brianza
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Autorizzazioni Uniche
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

E p.c.

ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Arcore
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Comunicazione di modifiche non sostanziali progettate all'impianto della società C.S.A. S.r.l., via Altiero Spinelli n. 205 nel comune di Arcore (MB)
Autorizzazione Integrata Ambientale R.G. 1471 del 03/08/2022 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza
Comunicazione attuazione modifiche

Il sottoscritto Carlo Mapelli, in qualità di gestore del complesso IPPC denominato C.S.A. S.r.l. ubicato nel comune di Arcore (MB), via Altiero Spinelli n. 205, premesso che in data 25/11/2024 ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

COMUNICA

che, essendo decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'Istanza di cui all'oggetto, si procederà da subito alla realizzazione delle modifiche progettate che verranno attuare a partire dal 01/03/2025 ai sensi dell'art.29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m. i. e ai sensi della D.G.R. n. XI/4268 dell'8 febbraio 2021 della Regione Lombardia.

Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Arcore, 10/02/2025

CTIMBRO E FIRMA
Vale G.B. Stucchi, 62/10 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039.2847737 - Fax 039.2025281
Cod. Fisc. e Part. IVA 02314420965

1 | 1

CSA srl

Viale G.B. Stucchi, 62/10
20900 MONZA (MB)
Tel 039 2847737 -1
segreteria@csamonza.it
www.csamonza.it
C.F./P.I. 02314420965

Smaltimento rifiuti solidi, liquidi,
pericolosi e non pericolosi
Trasporti in ADR
Noleggio cassoni per rifiuti
Servizio acque di cabina verniciatura.
Servizio aspirazione segatura da silo

Analisi classificazione dei rifiuti
Vendita materiale per contenimento rifiuti:
BIG BAG, cisternette e fusti vari
Assistenza alla compilazione registri di
carico-scarico e compilazione MUD



tea.consulting@legalmail.it

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 10 febbraio 2025 15:14
A: tea.consulting@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/02/2025 alle ore 15:14:27 (+0100) il messaggio
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" proveniente da
"tea.consulting@legalmail.it"
ed indirizzato a:

csasrl@pec.csamonza.it ("posta certificata")
provincia-mb@pec.provincia.mb.it ("posta certificata")
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 10/02/2025 at 15:14:27 (+0100) the message
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" sent by
"tea.consulting@legalmail.it"
and addressed to:

csasrl@pec.csamonza.it ("posta certificata")
provincia-mb@pec.provincia.mb.it ("posta certificata")
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

tea.consulting@legalmail.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 10 febbraio 2025 15:14
A: tea.consulting@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,28 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/02/2025 alle ore 15:14:29 (+0100) il messaggio
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" proveniente da
"tea.consulting@legalmail.it"
ed indirizzato a "provincia-mb@pec.provincia.mb.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it

tea.consulting@legalmail.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 10 febbraio 2025 15:14
A: tea.consulting@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,28 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/02/2025 alle ore 15:14:29 (+0100) il messaggio
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" proveniente da
"tea.consulting@legalmail.it"
ed indirizzato a "csasrl@pec.csamonza.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it

tea.consulting@legalmail.it

Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: lunedì 10 febbraio 2025 15:15
A: tea.consulting@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,28 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/02/2025 alle ore 15:14:30 (+0100) il messaggio
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" proveniente da
"tea.consulting@legalmail.it"
ed indirizzato a "comune.arcore@pec.regione.lombardia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it

tea.consulting@legalmail.it

Da: Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: lunedì 10 febbraio 2025 15:15
A: tea.consulting@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,28 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/02/2025 alle ore 15:14:30 (+0100) il messaggio
"C.S.A. S.r.l. via A. Spinelli n. 205 Arcore (MB) - Comunicazione attuazione modifiche" proveniente da
"tea.consulting@legalmail.it"
ed indirizzato a "dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: E04C0617.001485C1.F03624F6.92F4A1B4.posta-certificata@legalmail.it